

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
FICHA TECNICA

DIFENIICC

NOMBRE DEL PRODUCTO:	DIFENIICC 25% EC
FABRICANTE:	Proficol
GRUPO:	FUNGICIDA
CULTIVOS (para los que esta formulado)	Hortalizas, Ornamentales, Cebolla, frejol, uva, tomate.
INGREDIENTE ACTIVO:	Difenoconazole
FORMULACION:	250 g/lit
MODO DE ACCION:	Fungicida sistémico con características tanto protectantes como curativas.
MECANISMO DE ACCION:	Actúa sobre el patógeno durante la penetración y formación de haustorios. Detiene el desarrollo del hongo por interferencia de la biosíntesis de esteroides en las membranas celulares.
APLICACIÓN:	DIFENIICC es un fungicida sistémico a base de difenoconazol, recomendado para la prevención y el control de la mancha anillada (<i>Heterosporium echinolatum</i>) en el cultivo de clavel, amarillera o mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) en cebolla junca, tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) en tomate, antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), y oídio o mildew polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) en rosas. Para preparar la mezcla (caldo) agregue la cantidad recomendada de DIFENIICC al volumen requerido de agua y agite hasta obtener una suspensión homogénea. Los caldos de aspersión deben prepararse inmediatamente antes de su aplicación y no deben guardarse para el día siguiente.
COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO:	usado de acuerdo con las instrucciones es fitocompatible con la mayoría de variedades de los cultivos de clavel, rosas, frijol, tomate y cebolla junca. Sin embargo, debido al gran número de variedades de clavel y rosas que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad.

DOSIFICACION Y RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
CLAVEL	mancha anillada (<i>heterosporium echolatum</i>)	0,6 a 1 cc/m ²
CEBOLLA	Amarillera (<i>Alternaria porri</i>)	0,3 a 0,5 lt/Ha
FRIJOL	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0,5 lt/Ha
ROSAS	Oidio (<i>oidium sp</i>)	0,6 cc/lt

RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACION Categoría Toxicológica III – FRANJA AZUL

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo.

Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. Mantenerlo abrigado y protegido del frío. Como precaución acudir a un médico.

Contacto con la piel: Retirar toda la ropa contaminada y lavar las zonas de cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluyendo el pelo y las uñas. Llamar de inmediato a un médico si las molestias persisten .

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Acudir a un médico si las molestias persisten.

Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su etiqueta o esta Hoja de seguridad. No provocar el vómito. En caso que el afectado este inconsciente, no administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

EMPAQUE Y PRESENTACION	
EMPAQUE	PRESENTACION
Frasco	1 L.